GICON 1000 Multiparameter-Messumformer





Der Messumformer für alle GIMAT-Messsonden. Die einfach gehaltene Menüführung und das Touchscreen-Display erleichtern die Einarbeitung und gestalten die Bedienung unkompliziert.

Signalausgänge	4×4~20 mA, RS 232, optional RS 422
Spannungsversorgung	230 V AC ± 10%, 50 Hz
Gehäuse	Druckgegossenes Aluminium
Abmessungen	310 mm × 245 mm × 240 mm
Gewicht	6,5 kg
Umgebungstemperatur	-20~45 °C
Schutzklasse	IP 65

Optional: Spannungsversorgung 115 V AC \pm 10%, 60 Hz oder 24 V DC

Artikel Nr. 760 070

- Controllerfunktionen
- Einfache Bedienung
- Touchscreen

Für 4 Messsonden

Durch den integrierten Datenlogger und die Diagrammdarstellung kann der Tagesgang vor Ort am Display des Messumformers ausgewertet werden.

Das GICON 1000 ist in verschiedenen Gehäusen erhältlich: Im robusten IP65-Gehäuse eignet es sich zur Außenaufstellung direkt an der Messstelle. Ebenfalls verfügbar ist ein Einbaugehäuse, die platzsparende Alternative für den Innenbereich, wenn die Anzeige immer in Sichtweite des Personals sein soll.

Der Messumformer GICON 1000 kann gleichzeitig auch die Rolle eines Controllers übernehmen: Für Schaltaufgaben oder Alarmbenachrichtigungen stehen 4 Relais bereit.

Anwendungen

Für alle GIMAT-Messsonden Für Innen- und Außenbereich